




Круглые, возвратные

Код	Тип Контактной группы	Цвет*	Кол-во в упаковке
MB100D*	1 НО		10
MB102D*	1 НО + 1 НЗ		10
MB200D*	1 НЗ		10
MB101D*	2 НО		10
MB202D*	2 НЗ		10

С фиксацией

Код	Тип Контактной группы	Цвет*	Кол-во в упаковке
MB100F*	1 НО		10

MB200F*	1 НЗ		10
MB101F*	2 НО		10
MB102F*	1 НО + 1 НЗ		10

Переключатели

Код	Тип	Тип Контактной группы	Положения	Цвет*	Кол-во в упаковке
MB100S20	переключатель 0-1 с фиксацией	1 НО	0-1 		10
MB100S21	переключатель 0-1 без фиксации	1 НО	0-1 		10
MB101S30	переключатель 2-0-1 с фиксацией	2 НО	II-0-I 		10
MB101S32	переключатель 2-0-1 без фиксацией	2 НО	II-0-I 		10

Аварийные кнопки





Код	Тип Контактной группы	Диаметр	Цвет*	Кол-во в упаковке
MB200E	1 НЗ	40		10

Грибовидные (кнопка-грибок)

Код	Тип	Тип Контактной группы	Цвет*	Кол-во в упаковке
MB100M*	без фиксации	1 НО	 	10
MB101M*	без фиксации	2 НО	 	10
MB102M*	без фиксации	1 НО + 1 НЗ	 	10
MB200M*	без фиксации	1 НЗ	 	10
MB202M*	без фиксации	2 НЗ	 	10

Сигнальная арматура серии MB

Код	Подсветка	Номинальное напряжение	Цвет*	Кол-во в упаковке
-----	-----------	------------------------	-------	-------------------

MBSD024*	плоская линза	24 В пост./перем. тока		10
MBSD220*	плоская линза	220 В перем. тока		10
MBSP024*	ячеистая линза	24 В пост./перем. тока		10
MBSP220*	ячеистая линза	220 В перем. тока		10

Моноблочные зуммеры (Светодиод), 90 db

Код	Характеристики	Номинальное напряжение	Характеристики	Кол-во в упаковке
MBZS024S	с подсветкой	24 В пост./перем. тока	постоянная	10
MBZS220S	с подсветкой	220 В перем. тока	постоянная	10
MBZX024S		24 В пост./перем. тока	постоянная	10
MBZX220S		220 В перем. тока	постоянная	10
MBZS024A	с подсветкой	24 В пост./перем. тока	Регулируемая громкость	10
MBZS220A	с подсветкой	220 В перем. тока	Регулируемая громкость	10

MBZX024A		24 В пост./перем. тока	Регулируемая громкость	10
MBZX220A		220 В перем. тока	Регулируемая громкость	10